



«ISPAN-LUX» SRL

📍 MD-7401, Republic of Moldova,
Tarakliya, Zavodskaya, 3 Street
MD-7401, Республика Молдова,
г. Тараклия, ул. Заводская, 3

☎ mob.: +373 60277766

☎ tel./fax: (+373) 294 24018

@ ispan-lux@mail.ru

🌐 keramorosso.com




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ **2020**
GENERAL CATALOGUE
BRAND OF KERAMO ROSSO®

LAYING TIPS

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТИПЫ УКЛАДКИ


1



REGULAR 3/4 BRICK BOND
PATTERN - TWO ROWS

С фиксированным
смещением по два ряда


2



REGULAR 3/4 BRICK BOND
PATTERN - THREE ROWS

С фиксированным
смещением по три ряда


3



IRREGULAR BRICK
BOND PATTERN

С хаотичным смещением


4



BASKET WEAVE PATTERN

Квадратом


5



HERRING-BONE PATTERN


Елочкой

!



IT'S NOT RECOMMENDED TO
INSTALL TILES WITH 50 % OFFSET
FROM THE ADJACENT ROW

Не рекомендуется укладка со
смещением в 50% относительно
соседнего ряда



KERAMO
ROSSO

CONTENT

СОДЕРЖАНИЕ



INTRODUCTION ВСТУПЛЕНИЕ	4
-------------------------------	---

SIZE / ФОРМАТ 300 X 600

AGORA	6
AMPIR	10
ASTORIA	12
CEMENT	18
CITY	22
CONCEPT	26
ETNA	28
FOREST	32
HAVANA	34
ITAKA	38
MILANO	40
PALERMO	44
PETRA	50
RONDO	52
STONE COTTO	56
TALLIN	58
TOWN	62
TRAFFIC	64
TRAVIA	68
VERONA	70

SIZE / ФОРМАТ 200 X 600

CORSICA	74
MICA	78
PARMA	82
SHERWOOD	86
TROIA	90
WOODART	94

SIZE / ФОРМАТ 300 X 300

AGORA	102
ARAGON	106
CANYON	110
ENIGMA	112
MAJESTIC	114
MELANGE	116
NAVARRA	118
PALACE	120
RIVIERA	122
TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	124

INTRODUCTION

ВСТУПЛЕНИЕ



«Ispan-Lux» SRL is a dynamic and modern company, which in order to prove the spirit of innovation and professionalism launched on Moldovan market the first factory that produces porcelain tiles. In 2014 our company took over the factory SANTEK, which was producing tiles in the past. Convenient access to roads, well-coordinated work of highly professional Italian specialists, as well as massive investments in the technical equipment of the plant, allowed launching modern production of porcelain tiles under the KERAMO ROSSO trademark in a short period.

Porcelain tiles under the brand KERAMO ROSSO are produced using modern equipment supplied by the best Italian and German manufacturers. The production capacity of the factory is 1.5 million square meters per year. The Italian equipment, carefully selected raw materials from the best European manufacturers, but also by the professionalism of the employees of the company, proved by certification of quality management system according to ISO 9001-2011, determines the high quality of the porcelain tiles.

KERAMO ROSSO products comply to the requirements of all harmonized technical specifications and building codes, which is confirmed both by the internal certification system (Certificate of Conformity) and the European certificate EN 14411.

Currently, the production of KERAMO ROSSO porcelain tiles is done on one production line. KERAMO ROSSO glazed porcelain tiles are produced with the following sizes 300mmx300mm, 300mmx600mm and 200mmx600mm. Regarding the design of porcelain tiles, the company reliably reproduces the most popular and expensive natural facing materials: natural marble, stone, wood, which opens up unlimited possibilities for architects and designers in transposing their ideas and allowing us to simulate any material with a high degree of detail on the surface of porcelain tiles. All collections of porcelain tiles are developed and realized using digital printing technology, which allows reproducing textures of various natural and artificial materials in photographic quality and with maximum reliability.

The range of application of KERAMO ROSSO porcelain tiles is incredibly wide. Porcelain tiles are suitable for interior decoration, as well as for external work and can be used for places with a large flow of people, for interior decoration of walls and floors, to create ventilated facades, etc. The porcelain tiles KERAMO ROSSO are defined through a high resistance to water, heat, sound, chemicals, shock, long service life and a pleasant appearance.

«Ispan-Lux» SRL является динамичной и современной компанией и, чтобы доказать инновационный дух и профессионализм, впервые в Молдове наладила производство керамического гранита. В 2014 году наша компания стала собственником завода по производству керамической плитки «SANTEK». Удобные подъездные пути, готовая инфраструктура, отлаженная работа высокопрофессиональных итальянских специалистов и массивные инвестиции в техническое перевооружение завода позволили за рекордно короткий срок запустить современное производство керамогранита под торговой маркой KERAMO ROSSO.

Керамический гранит KERAMO ROSSO производится на современном оборудовании, поставленном ведущими итальянскими и немецкими производителями. Производственная мощность завода – 1.5 млн. кв. метров в год. Качество нашей плитки подчеркивается итальянской технологией, тщательно отобранным сырьем от лучших европейских производителей, но и профессионализмом персонала компании, что гарантирует сертификат системы менеджмента качества ISO 9001-2011.

Продукция KERAMO ROSSO соответствуют требованиям всех гармонизированных технических спецификаций и строительных норм, что подтверждается как внутренней системой сертификации (Сертификат соответствия), так и европейским сертификатом EN 14411.

В настоящее время производство керамического гранита KERAMO ROSSO осуществляется на одной

производственной линии. Ассортиментная линейка глазурованного керамогранита KERAMO ROSSO представлена форматами 300 мм x 300мм, 300 мм x 600 мм и 200 мм x 600 мм. В дизайне керамогранита мы достоверно воспроизводим наиболее популярные и дорогие природные облицовочные материалы: натуральный мрамор, камень, дерево, что открывает безграничные возможности для архитекторов и дизайнеров в воплощении своих идей, поскольку позволяет имитировать на поверхности керамической плитки любой материал с высокой степенью детализации. Все коллекции разрабатываются и выполняются с применением технологии цифровой печати, позволяющей воспроизводить фактуры различных природных и искусственных материалов в фотографическом качестве и с максимальной достоверностью.

Диапазон применения керамогранитной плитки KERAMO ROSSO невероятно широкий. Он подходит, как для внутренней отделки помещений, так и для внешних работ и может использоваться для отделки в местах с большим людским потоком, для внутренней отделки стен и полов, для создания вентилируемых фасадов, применяется в промышленных помещениях. Производимый нами керамогранит обладает высокой прочностью, стойкостью к истиранию, низким водопоглощением, высокой морозостойкостью, длительными сроками эксплуатации и приятным внешним видом.




AGORA



beige / беж

300 x 600



AGORA




centre / центр

300 x 600



decor / декор

300 x 600



brown / коричневый



David / Давид



Coliseum / Колизей



Parthenon / Парфенон

300 x 600



AMPIR



300 x 600



ASTORIA



beige / беж
300 x 600



beige aqua / беж аква
300 x 600



ASTORIA





grey/ серый
300 x 600



grey aqua / серый аква
300 x 600



ASTORIA



white / белый
300 x 600



white aqua / белый аква
300 x 600



CEMENT



CEMENT



grey / серый
300 x 600



white / белый
300 x 600



beige / беж
300 x 600







medium / средний
300 x 600



dark / темный
300 x 600



light / светлый
300 x 600



CONCEPT



grey / серый
300 x 600



ETNA



ETNA



300 x 600



FOREST



grey / серый
300 x 600



HAVANA



beige / беж
300 x 600




HAVANA



gris claro
светло-серый

300 x 600



gris oscuro
темно-серый

300 x 600



ITAKA



300 x 600



MILANO



grey / серый
300 x 600




MILANO



beige / беж
300 x 600



PALERMO




grey / серый
300 x 600



PALERMO



terracotta / терракотовый
300 x 600



sand / песочный
300 x 600



PALERMO



white / белый
300 x 600



PETRA



300 x 600



decor 1 / декор 1 300 x 600



decor 2 / декор 2 300 x 600



set / панно

600 x 1200

RONDO



brown / коричневый
300 x 600



RONDO



grey / серый
300 x 600



STONE COTTO



300 x 600





dark grey
темно-серый
300 x 600



TALLIN



light grey
светло-серый
300 x 600



TOWN



300 x 600




TRAFFIC



TRAFFIC



dark / темный
300 x 600



light / светлый
300 x 600



TRAVIA



300 x 600



VERONA



beige / беж
300 x 600



VERONA



sand / песочный
300 x 600



grey / серый
300 x 600




CORSICA



brown / коричневый
200 x 600



CORSICA




grey / серый
200 x 600



sand / песочный
200 x 600



MICA



beige / беж
200 x 600



MICA



grey / серый
200 x 600



PARMA



cream / кремовый
200 x 600





grey / серый
200 x 600



SHERWOOD



amaretto / амаретто
200 x 600



SHERWOOD



olive/ оливковый
200 x 600




TROIA



grey / серый
200 x 600



TROIA



white / белый
200 x 600



WOODART



sand / песочный
200 x 600



WOODART



brown / коричневый
200 x 600



grey / серый
200 x 600



WOODART



cream / кремовый
200 x 600



WOODART



pearl / жемчужный
200 x 600



white / белый
200 x 600



AGORA



beige / беж

300 x 300






brown / коричневый
300 x 300



ARAGON



amber / янтарный
300 x 300




brown / коричневый
300 x 300



ARAGON




grey / серый
300 x 300




sand / песочный
300 x 300



CANYON



grey / серый
300 x 300



brown / коричневый
300 x 300




ENIGMA



brown / коричневый
300 x 300



MAJESTIC



300 x 300



MELANGE



300 x 300



NAVARRA



grey / серый
300 x 300



brown / коричневый
300 x 300




PALACE




grey / серый
300 x 300



beige / беж
300 x 300



RIVIERA



beige / беж
300 x 300



TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	STANDARTS СТАНДАРТЫ SM EN 14411:2014	SM 275:2009	AVERAGE VALUE ПОКАЗАТЕЛИ KERAMO ROSSO®
Size characteristics Соответствие размеров сторон	±0,6% (±2,0mm)	±1,0mm	±0,5mm
Thickness Толщина	± 5% (±0,5mm)	±0,5mm	±0,2mm
Straightness of sides Линейность (кривизна)	±0,5% (±1,5mm)	< 1,5mm	± 0,18mm
Surface flatness Кривизна лицевой поверхности	±0,5% (±2,0mm)	< 1,5mm	±0,8mm
Water absorbtion Водопоглощение	<0,5%	≤3%	<0,5%
Flexion resistance Предел прочности при изгибе	> 35 Mpa	> 28 MPa	>49,5 Mpa
Mhos hardness Твердость по шкале Мооса	>6	>5	8
Abrasion resistance Износоустойчивость	Not regulated Не регламентируется	1-4 category 1-4 степень	PEI IV
Frost resistance Морозостойкость	> 100 cycles > 100 циклов	> 40 cycles > 40 циклов	> 200 cycles >200 циклов без повреждений
Chemical resistance Химическая стойкость	No damage Без повреждений	No damage Без повреждений	No damage Без повреждений
Coefficient of friction Коэффициент трения	The stated parameters Заявленные параметры DIN51130-04	The stated parameters Заявленные параметры DIN51130-04	R9-R11

PACKAGE УПАКОВКА

Size, mm Формат, мм	Quantity in a box, pcs Количество в коробке, шт.	Quantity in a box, m2 Количество в коробке, м²	Quantity of boxes on a pallet, pcs Кол.-во коробок на поддоне, шт.	Quantity tiles on a pallet, m2 Кол.-во на поддоне, м²
300x600x8	9	1,62	38	61,56
300x300x7,5	16	1,44	46	66,24
200x600x8	14	1,68	42	70,56

WEIGHT ВЕС

Size, mm Формат, мм	Weight of 1 m2, kg Вес 1 м², кг	Gross weight of a box, kg Вес коробки (брутто), кг	Net weight of a pallet, kg Вес поддона (нетто), кг/	Gross weight of a pallet, kg Вес поддона (брутто), кг
300x600x8	16,39	26,55	1008,90	1045,00
300x300x7,5	15,66	22,55	1037,00	1060,00
200x600x8	16,67	28,14	1176,00	1200,00



Porcelain tiles for wall
Керамогранит для стен



Porcelain tiles for floor
Керамогранит для пола



Frost resistant
Морозостойкий



Water resistant
Не впитывает влагу



Digital print
Цифровой керамогранит



Relief surface
Рельефная поверхность



Wear resistant
Степень износостойкости