«ISPAN-LUX» SRL


mob.: +373 60277766
tel./fax: (+373) 294 24018
ispan-lux@mail.ru
keramorosso.com

MD-7401, Republic of Moldova,
Tarakliya, Zavodskaya, 3 Street
MD-7401, Республика Молдова,
г. Тараклия, ул. Заводская, 3

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2019
GENERAL CATALOGUE
BRAND OF KERAMO ROSSO®

LAYING TIPS РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТИПЫ УКЛАДКИ


1



REGULAR 3/4 BRICK BOND PATTERN - TWO ROWS

С фиксированным смещением по два ряда


2



REGULAR 3/4 BRICK BOND PATTERN - THREE ROWS

С фиксированным смещением по три ряда


3



IRREGULAR BRICK BOND PATTERN

С хаотичным смещением

4



BASKET WEAVE PATTERN

Квадратом


5



HERRING-BONE PATTERN

Елочкой

!



IT'S NOT RECOMMENDED TO INSTALL TILES WITH 50 % OFFSET FROM THE ADJACENT ROW

Не рекомендуется укладка со смещением в 50% относительно соседнего ряда

CONTENT СОДЕРЖАНИЕ

INTRODUCTION ВСТУПЛЕНИЕ 2

SIZE / ФОРМАТ 300 X 600

AGORA АГОРА 4
AMPIR АМПИР 8
CITY СИТИ 10
ETNA ЭТНА 14
FOREST ФОРЕСТ 18
HAVANA ГАВАНА 20
ITAKA ИТАКА 24
IVORY АЙВОРИ 26
LOFT ЛОФТ 30
MYKONOS МИКОНОС 32
MILANO МИЛАНО 34
PALERMO ПАЛЕРМО 38
PETRA ПЕТРА 44
PINO ПИНО 46
POINT ПОИНТ 48
RAPHIA РАФИА 52
RONDO РОНДО 54
TALLIN ТАЛЛИН 58
TOWN ТАУН 62
TRAFFIC ТРАФИК 64
VERONA ВЕРОНА 68
VINTAGE ВИНТАЖ 72
WOODLINE ВУДЛАЙН 74


SIZE / ФОРМАТ 300 X 300

AGORA АГОРА 76
ARAGON АРАГОН 80
CANYON КАНЬОН 84
ENIGMA ЭНИГМА 86
MAJESTIC МАЖЕСТИК 88
MELANGE МЕЛАНЖ 90
NAVARRA НАВАРРА 92
PALACE ПАЛАС 94
RIVIERA РИВЬЕРА 96
SAHARA САХАРА 98

TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 100

INTRODUCTION





«Ispan-Lux» SRL is a dynamic and modern company, which in order to prove the spirit of innovation and professionalism launched on Moldovian market the first factory that produces porcelain tiles. In 2014 the company «Ispan-Lux» took over the factory tiles SANTEK. The massive investments in new technologies, but also in human resources allowed in a short period of time to start the process of producing of porcelain tiles.

The porcelain tiles , manufactured by Ispan-Lux and merchandised under the brand KERAMO ROSSO, distinguish through the special quality, determined by the Italian equipment, Spanish tradition and the professionalism of the employees of the company. Moreover, the company is certificated according to national and international standarts, the certificate ISO 9001-2011.The attention for the details starts in the moment of the selection of raw materials, which come from the best known European producers.

The products KERAMO ROSSO comply all the technical specifications. The certifications given to KERAMO ROSSO attest the fact that all the technical requirements (flatness, dimessional deviations, resistance to thermal shock, resistance to abrasion and chemicals) come into accordance with the national (Conformity Certificate) values as well as with the international (EN 14411) ones.

At preseent, in Taraclia (Republic of Molodva), the production of the porcelain tiles under the brand KERAMO ROSSO is realized on one manufacturing line. As the company is at the beginng, ICS ,,Ispan-Lux" produces porcelain tiles with the size 300 x 600 mm and 300 x 300 mm, but, as soon as possible, the company will produce tiles with the sizes 150 x 600 mm and 450 x 450 mm. The utilization of a modern printer, allowed the production of a wide range of designs and colours, and multiple types of finishes (matte, glossy, satin) and textures (smoth, rustic, relief or modern).

The collections KERAMO ROSSO of porcelain tiles can be used for the interior walls and floors, but it can also be used for the exterior ones according to the technical specifications. The porcelain tiles KERAMO ROSSO are defined through a high resistance to water, heat, sound, chemicals, shock, etc.

The company has an accredited laboratory, where all the determinations required by the European standarts in the domain of porcelain tiles are made.

ВСТУПЛЕНИЕ





«Ispan-Lux» SRL является динамичной и современной компанией и, чтобы доказать инновационный дух и профессионализм, впервые в Молдове наладила производство керамического гранита. В 2014 году наша компания стала собственником завода по производству керамической плитки «SANTEK». Удобные подъездные пути, готовая инфраструктура, отлаженная работа высокопрофессиональных итальянских специалистов, но и массивные инвестиции в техническое перевооружение завода позволили за рекордно короткий срок запустить современное производство керамогранита под торговой маркой KERAMO ROSSO.

Керамический гранит KERAMO ROSSO производится на современном оборудовании, поставленном ведущими итальянскими и немецкими производителями. Качество нашей плитки подчеркивается итальянской технологией, тщательно отобранным сырьем от лучших европейских производителей, но и профессионализмом персонала компании, что гарантирует сертификат системы менеджмента качества ISO 9001-2011.

Продукция KERAMO ROSSO соответствуют требованиям всех гармонизированных технических спецификаций и строительных норм, что подтверждается как внутренней системой сертификации (Сертификат соответствия), так и европейским сертификатом EN 14411.


В настоящее время производство керамического гранита KERAMO ROSSO осуществляется на одной производственной линии. На данном этапе завод производит керамогранит размером 300 x 600 мм и 300 x 300 мм, но вскоре, будет налажено производство плит размерами 150 x 600 мм и 450 x 450 мм.

Установка и использование современного и высокопроизводительного принтера позволило существенно расширить спектр дизайнов производимого керамогранита, а также виды отделки (матовая, глянцевая, лаппатированная) и текстур (гладкие, тисненые, структурированные).

Диапазон применения керамогранитной плитки KERAMO ROSSO невероятно широк. Она подходит, как для внутренней отделки стен и полов помещений, так и для внешних работ, может использоваться для создания вентилируемых фасадов, применяется в промышленных помещениях. Керамогранит обладает высокой прочностью, стойкостью к истиранию, низким водопоглощением, высокой морозоустойчивостью, длительными сроками эксплуатации и приятным внешним видом.

AGORA АГОРА








beige / беж

300 x 600



AGORA АГОРА





centre / центр

300 x 600






decor/ декор

300 x 600







brown / коричневый



David / Давид



Coliseum / Колизей



Parthenon / Парфенон

300 x 600

AMPIR АМПИР







300 x 600

CITY сити






CITY сити





medium / средний
300 x 600

PEI IV









dark / темный
300 x 600







light / светлый
300 x 600




ETNA ЭТНА





ETNA ЭТНА







300 x 600

PEI IV

FOREST ФОРЕСТ








grey / серый

300 x 600

HAVANA ГАВАНА







beige / беж

300 x 600

HAVANA ГАВАНА





gris claro
светло-серый

300 x 600







gris oscuro
темно-серый

300 x 600

PEI IV

ITAKA ИТАКА







300 x 600

LOFT лофт







300 x 600



MYKONOS МИКОНОС









300 x 600



MILANO МИЛАНО








grey / серый

300 x 600

MILANO МИЛАНО







beige / 6ex
300 x 600

PALERMO ПАЛЕРМО







grey / серый

300 x 600


PALERMO ПАЛЕРМО





terracotta / терракотовый

300 x 600










sand / песочный

300 x 600

PALERMO ПАЛЕРМО







white / белый
300 x 600

PETRA ПЕТРА





300 x 600





decor 1 / декор 1 300 x 600



decor 2 / декор 2 300 x 600



set / панно

600 x 1200

PINO пино





light / светлый

300 x 600

PEI IV





dark / темный

300 x 600

POINT ПОИНТ







grey / серый

300 x 600



POINT поинт





beige / беж

300 x 600









cream / крем

300 x 600

RAPHIA РАФИЯ







300 x 600

RONDO РОНДО







brown / коричневый
300 x 600

PEI IV

RONDO РОНДО







grey / серый

300 x 600

PEI IV

TALLIN таллин







dark grey
темно-серый
300 x 600

PEI IV

TALLIN таллин







light grey
светло-серый
300 x 600

PEI IV

TOWN ТАУН







300 x 600

TRAFFIC ТРАФИК





TRAFFIC ТРАФИК





dark / темный
300 x 600









light / светлый

300 x 600




VERONA ВЕРОНА








beige / 6ex
300 x 600




VERONA ВЕРОНА






sand / песочный
300 x 600

PEI IV







grey / серый

300 x 600

VINTAGE ВИНТАЖ







300 x 600



WOODLINE ВУДЛАЙН





CHAPMAN

WOODLINE ВУДЛАЙН





silver / серый
300 x 600








bronze / бронза
300 x 600

WOODLINE ВУДЛАЙН





cream / кремовый
300 x 600







white / белый
300 x 600

AGORA АГОРА







beige / бежк

300 x 300

AGORA АГОРА







brown / коричневый

300 x 300

ARAGON АРАГОН





amber / янтарный

300 x 300





brown / коричневый


300 x 300








ARAGON АРАГОН





grey / серый

300 x 300





sand / песочный


300 x 300





CANYON КАНЬОН






grey / серый

300 x 300





brown / коричневый

300 x 300






ENIGMA ЭНИГМА







brown / коричневый

300 x 300

PEI IV

MAJESTIC МАЖЕСТИК








300 x 300

MELANGE МЕЛАНЖ







300 x 300



NAVARRA НАВАРРА





grey / серый

300 x 300






brown / коричневый

300 x 300







PALACE ПАЛАС





grey / серый

300 x 300





beige / беж

300 x 300






RIVIERA РИВЬЕРА







beige / беж

300 x 300

SAHARA САХАРА







300 x 300



TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	STANDARTS СТАНДАРТЫ SM EN 14411:2014	SM 275:2009	AVERAGE VALUE ПОКАЗАТЕЛИ KERAMO ROSSO®
Size characteristics Соответствие размеров сторон	±0,6% (±2,0mm)	±1,0mm	±0,5mm
Thickness Толщина	± 5% (±0,5mm)	±0,5mm	±0,2mm
Straigthness of sides Линейность (кривизна)	±0,5% (±1,5mm)	< 1,5mm	± 0,18mm
Surface flatness Кривизна лицевой поверхности	±0,5% (±2,0mm)	< 1,5mm	±0,5mm
Water absorbtion Водопоглощение	<0,5%	≤3%	<0,4%
Flexion resistance Предел прочности при изгибе	> 35 Mpa	> 28 MPa	>49,5 Mpa
Mhos hardness Твердость по шкале Мооса	>6	>5	8
Abrasion resistance Износоустойчивость	Not regulated Не регламентируется	1-4 category 1-4 степень	PEI IV
Frost resistance Морозостойкость	> 100 cycles > 100 циклов	> 40 cycles > 40 циклов	> 200 cycles >200 циклов без повреждений
Chemical resistance Химическая стойкость	No damage Без повреждений	No damage Без повреждений	No damage Без повреждений
Coefficient of friction Коэффициент трения	DIN51130-04	DIN51130-04	R11

PACKAGE УПАКОВКА

Size, mm Формат, мм	Quantity in a box, pcs Количество в коробке, шт.	Quantity in a box, m^2 Количество в коробке, m^2	Quantity of boxes on a pallet, pcs Кол.-во коробок на поддоне, шт.	Quantity tiles on a pallet, m^2 Кол.-во на поддоне, m^2
300x600x8	9	1,62	38	61,56
300x300x7,5	16	1,44	46	66,24

WEIGHT ВЕС

Size, mm Формат, мм	Weight of 1 m2, kg Вес 1 м2, кг	Gross weight of a box, kg Вес коробки (брутто), кг	Gross weight of a pallet, kg Вес поддона (брутто), кг
300x600x8	18,1	29,4	1135,2
300x300x7,5	16,15	23,3	1090

Porcelain tiles for wall
Керамогранит для стен

Porcelain tiles for floor
Керамогранит для пола

Frost resistant
Морозостойкий

Water resistant
Не впитывает влагу

Digital print
Цифровой керамогранит

Wear resistant
Степень износостойкости

Relief surface
Рельефная поверхность